

# MICKEY THOMPSON®



PERFORMANCE  
M/T  
TIRES & WHEELS





## MT ET DRAG

Dragracing slicks för maximalt fäste. Finns i ett brett dimensionsutbud. Avsedda för tävlingsbruk. Nettopriser gäller.

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART.NR	TOTAL BREDD	DIAM	REK FÅLG
22,0/8,0-13	ET DRAG	L8/9534	1585	7200-3010	234	567	7
24,5/8,0-13	ET DRAG	L8/9553	1850	7200-3014	267	623	7
24,5/9,0-13	ET DRAG	L8/9553	1910	7200-3016	277	623	7
24,5/8,0-14	ET DRAG	L8/9553	1545	7200-3013	259	623	7
20,0/8,0-14	ET DRAG	L8/-	1465	7200-3018	234	516	7
26,0/8,5-14	ET DRAG	L8/9553	1820	7200-3020	259	660	8
22,0/8,0-15	ET DRAG	L8/-	1770	7200-3019	218	569	7
24,5/8,0-15	ET DRAG	L8/9553	1850	7200-3015	244	623	8
26,0/8,5-15	ET DRAG	L8/9553	1665	7200-3052	251	658	8
26,0/10,0-15	ET DRAG	L8/9553	1725	7200-3053	294	660	10
26,0/10,0-15S	ET DRAG	M5/9553	1815	7200-3053S	292	673	10
28,0/9,0-15	ET DRAG	L8/9553	1730	7200-3054	274	693	8
28,0/10,5-15	ET DRAG	M5/9553	1820	7200-3055	305	713	10
28,0/10,5-15C	ET DRAG	L4/9553	1910	7200-3055C	305	713	10
28,0/10,5-15S	ET DRAG	M5/9553	1925	7200-3055S	305	713	10
28,0/10,5-15W	ET DRAG	M5/9555	2160	7200-3055W	333	713	10
28,0/10,5-15W	ET DRAG	M5/9555	2175	7200-30551	333	713	10
29,5/9,0-15	ET DRAG	L8/9553	1990	7200-3056	289	744	8
22,0/8,0-13	ET DRAG	L8/9534	1585	7200-3010	234	567	7
24,5/8,0-13	ET DRAG	L8/9553	1850	7200-3014	267	623	7
24,5/9,0-13	ET DRAG	L8/9553	1910	7200-3016	277	623	7
24,5/8,0-14	ET DRAG	L8/9553	1545	7200-3013	259	623	7
20,0/8,0-14	ET DRAG	L8/-	1465	7200-3018	234	516	7
26,0/8,5-14	ET DRAG	L8/9553	1820	7200-3020	259	660	8
22,0/8,0-15	ET DRAG	L8/-	1770	7200-3019	218	569	7
24,5/8,0-15	ET DRAG	L8/9553	1850	7200-3015	244	623	8
26,0/8,5-15	ET DRAG	L8/9553	1665	7200-3052	251	658	8
26,0/10,0-15	ET DRAG	L8/9553	1725	7200-3053	294	660	10
26,0/10,0-15S	ET DRAG	M5/9553	1815	7200-3053S	292	673	10
28,0/9,0-15	ET DRAG	L8/9553	1730	7200-3054	274	693	8
28,0/10,5-15	ET DRAG	M5/9553	1820	7200-3055	305	713	10
28,0/10,5-15C	ET DRAG	L4/9553	1910	7200-3055C	305	713	10

NYHET SOMMAR 2013

MT ET Drag fortsätter på nästa sida



## MT ET DRAG FORTSÄTTNING

Dragracing slicks för maximalt fäste. Finns i ett brett dimensionsutbud. Avsedda för tävlingsbruk.

Nettopriser gäller.

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART.NR	TOTAL BREDD	DIAM	REK FÄLG
28,0/10,5-15S	ET DRAG	M5/9553	1925	7200-3055S	305	713	10
28,0/10,5-15W	ET DRAG	M5/9555	2160	7200-3055W	333	713	10
28,0/10,5-15W	ET DRAG	M5/9555	2175	7200-30551	333	713	10 NYHET SOMMAR 2013
29,5/9,0-15	ET DRAG	L8/9553	1990	7200-3056	289	744	8
29,5/9,0-15R	ET DRAG	R1/-	2645	7200-3056R	333	714	10
29,5/9,0-15ST	ET DRAG	M5/9553	1990	7200-3056ST	290	744	8
28,0/11,5-15	ET DRAG	M5/9555	2160	7200-3057	328	711	10
29,5/10,5-15	ET DRAG	M5/9555	2025	7200-3062	290	744	8
29,5/10,5-15S	ET DRAG	M5/9555	2175	7200-3062S	328	711	10
29,5/10,5-15W	ET DRAG	M5/9555	2185	7200-3062W	333	759	10
29,5/11,5-15	ET DRAG	M5/9555	2115	7200-3064	333	759	10
29,5/13,5-15	ET DRAG	M5/9555	2360	7200-3065	406	767	12
30,0/9,0-15	ET DRAG	L8/9555	2145	7200-3066	317	762	10
30,0/9,0-15R	ET DRAG	R1/-	2645	7200-3066R	345	759	10
30,0/9,0-15R	ET DRAG	R1/-	2645	7200-3067R	406	767	10
31,0/10,5-15W	ET DRAG	M5/9555	2355	7200-3068W	368	795	10
31,0/13,0-15	ET DRAG	M5/9558	2445	7200-3072	399	787	12
31,25/12,2R15W	ET DRAG	L8/9558	2550	7200-3073W	401	800	12
31,25/12,2R15W	ET DRAG		3590	7200-3073R	414	810	14
32,0/14,0-15	ET DRAG	L8/9558	2730	7200-3074	437	807	14
32,0/14,0-15R	ET DRAG	R1/-	3690	7200-3074R	422	800	14
32,0/14,0-15S	ET DRAG	L8/9558	2790	7200-3074S	437	808	14
32,0/14,0-15ST	ET DRAG	M5/9558	2895	7200-3074ST	434	818	14
32,0/14,5-15	ET DRAG	L8/9558	2810	7200-30751	442	838	14
32,0/16,0-15S	ET DRAG	M8/9558	3025	7200-30761	470	838	15
33,0/10,5-15W	ET DRAG	M5/9558	2445	7200-3069W	368	835	10
33,0/10,5-16W	ET DRAG	X5/9555	2565	7200-3170W	427	838	15 NYHET SOMMAR 2013
33,0/14,5-15R	ET DRAG		3790	7200-3078R	368	836	14
33,0/15,0-15S	ET DRAG	M8/9558	2965	7200-30791	460	853	14
33,0/16,5-15S	ET DRAG	L8/9558	3140	7200-3084S	508	851	15
33,0/10,5-16W	ET DRAG	M5/9558	2565	7200-3169W	427	838	15
33,5/16,5-16	ET DRAG	M5/9558	3030	7200-3185	528	856	16
34,0/13,0-16W	ET DRAG	X5/-	3140	7200-3190W	465	876	16 NYHET SOMMAR 2013
34,5/17,0-16	ET DRAG	M5/-	3700	7200-3186	533	889	16
34,5/17,0-16	ET DRAG	M7/-	3700	7200-3187	533	889	16 NYHET SOMMAR 2013
35,0/15,0-16	ET DRAG	X5/9558	3870	7200-3195	472	894	16



## MT ET FRONT

ET Front är smala framdäck anpassade för att köra med på strippen. Avsedda för tävlingsbruk. Nettopriser gäller.

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	TOTAL BREDD	DIAM	REK FÄLG
22,5/4,5-15	ET FRONT		1280	7200-3005	130	572	4
24,0/4,5-15	ET FRONT		1245	7200-3006	163	605	4
25,0/4,5-15	ET FRONT		1470	7200-3001	170	643	4
26,0/4,5-15	ET FRONT		1380	7200-3007	173	658	4
27,5/4,5-15	ET FRONT		1390	7200-3009	178	693	4
28,0/4,5-15	ET FRONT		1470	7200-3002	183	711	4
29,0/4,5-15	ET FRONT		1410	7200-3008	185	729	4
22,0/2,5-17	ET FRONT		1480	7200-3004	69	559	2,5



## MT MC

Dragracingdäck för MC. Gummiblandning för maximalt grepp. Utvecklade för jämn och konstant prestanda. Avsedda för tävlingsbruk. Nettopriser gäller.

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	TOTAL BREDD	DIAM	REK FÄLG
26,0/10,0-15M	MT MC	L7	2250	7200-3053M	280	660	9
29,0/11,0-15M	MT MC	M7	2320	7200-3064M	332	729	10
29,0/13,0-15M	MT MC	M7	2510	7200-3065M	381	724	12
31,0/14,0-15M	MT MC	L7	2860	7200-3073M	427	787	13
27,0/10,0-16M	MT MC	L7	2430	7200-3158M	294	686	9
190/50-17	MT MCR2		2175	7200-3295	188	640	6,5
26,0/7,0-17	MT MC	M5	1670	7200-3221	188	650	6,5
2,50/2,75-18	MT MC	-	1690	7200-3210	79	600	3
25,0/5,5-18	MT MC	L7	1565	7200-3220	155	660	5
25,0/7,0-18	MT MC	L7	1585	7200-3222	183	660	6,5

NYHET SOMMAR 2013



## MT JR

ET JR är ett slanglöst nylondäck framtaget för junior-dragsters. Avsedda för tävlingsbruk. Nettopriser gäller.

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	TOTAL BREDD	DIAM	REK FÄLG
18/8,0-8	MT JR	L2	1290	7200-3621	267	457	8
18/8,5-8	MT JR	L2	1320	7200-3623	274	460	8
19/8,0-10	MT JR	L2	1155	7200-3644	241	495	8





## MT ET STREET

Snabbaste D.O.T däck för strippen. Högsta design och konstruktion. Slang däck. Avsedda för tävlingsbruk. Nettopriser gäller.

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	TOTAL BREDD	DIAM	REK FÄLG
26/10,50-15	ET STREET	M5/9553	1765	7200-3752	268	663	8
26/11,50-15	ET STREET	M5/9553	1830	7200-3753	305	668	10
27/10,50-15	ET STREET	M5/9555	1775	7200-3758	269	686	8
28/11,50-15	ET STREET	M5/9555	1870	7200-3754	281	701	8
28/12,50-15	ET STREET	M5/9555	1930	7200-3755	320	714	10
28/13,50-15	ET STREET	M5/9555	2120	7200-3757	335	711	10
30/12,50-15	ET STREET	M5/9555	2175	7200-3762	337	762	10
30/13,50-15	ET STREET	M5/9555	2435	7200-3763	348	762	10
31/14,50-15	ET STREET	M5/9555	2695	7200-3768	368	795	10
31/16,50-15	ET STREET	M5/9558	2695	7200-3772	394	800	12
32/17,50-15	ET STREET	M5/9558	2965	7200-3774	449	817	14
33/18,50-15	ET STREET	M5/9558	3255	7200-3780	477	845	14
26/10,50-16	ET STREET	M5/9553	1915	7200-3792	261	660	9
26/11,50-16	ET STREET	M5/9553	1985	7200-3793	274	665	10
28/11,50-16	ET STREET	M5/9555	1840	7200-3796	271	711	8
26/11,50-17	ET STREET	M5/-	1975	7200-3743	282	673	11



Förare: Kalle Lyrén i Pro Stock Bike.  
Foto: Remco Scheelings



## MT ET STREET RADIAL

Mjuk gummiblandning för maximalt grepp på strippen.

Bygger på ET STREET, men med radialkonstruktion.

D.O.T märkt. Avsedda för tävlingsbruk. Nettopriser gäller.

DIMENSION	NAMN	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	TOTAL BREDD	DIAM	REK FÄLG
205/50-14	ET STREET RADIAL	R2	1595	7200-3730R	214	587	5,5-7,5
215/60-14	ET STREET RADIAL	R2	1630	7200-3732R	218	615	6,0-7,5
205/50-15	ET STREET RADIAL	R2	1565	7200-3750R	213	589	5,5-7,5
225/50-15	ET STREET RADIAL	R2	1745	7200-3751R	231	609	6,0-8,0
235/60-15	ET STREET RADIAL	R2	1880	7200-3752R	241	663	6,5-8,5
275/50-15	ET STREET RADIAL	R2	1895	7200-3753R	287	663	7,5-9,5
295/55-15	ET STREET RADIAL	R2	2135	7200-3755R	305	706	8-10,5 NYHET SOMMAR 2013
255/60-15	ET STREET RADIAL	R2	1875	7200-3756R	256	686	7,0-9,0
275/60-15	ET STREET RADIAL	R2	1995	7200-3754R	279	711	7,5-9,5
325/50-15	ET STREET RADIAL	R2	2065	7200-3757R	333	711	9,0-12,0
295/65-15	ET STREET RADIAL	R2	2045	7200-3762R	302	762	8,0-10,0
315/60-15	ET STREET RADIAL	R2	2045	7200-3763R	327	762	8,5-11,0
255/50-16	ET STREET RADIAL	R2	2040	7200-3793R	266	663	7,0-9,0
295/50-16	ET STREET RADIAL	R2	2065	7200-3794R	307	703	8,0-10,0
315/45-16	ET STREET RADIAL	R2	2130	7200-3795R	320	690	10,0-12,0
315/35-17	ET STREET RADIAL	R2	2095	7200-3744R	322	655	11,0-12,0
205/40-17	ET STREET RADIAL	R2	1865	7200-3740R	210	597	7,0-8,0
275/40-17	ET STREET RADIAL	R2	2055	7200-3743R	279	660	9,0-11,0
295/45-17	ET STREET RADIAL	R2	2360	7200-3745R	294	690	9,5-11,0
245/40-18	ET STREET RADIAL	R2	2490	7200-3780R	215	655	8,0-9,5
265/40-18	ET STREET RADIAL	R2	2690	7200-3782R	269	673	9,0-10,0
315/30-18	ET STREET RADIAL	R2	3150	7200-3784R	315	648	11,0-12,0
305/35-18	ET STREET RADIAL	R2	2965	7200-3785R	317	670	10,0-12,0
305/45-18	ET STREET RADIAL	R2	3060	7200-3786R	299	731	9,5-11,0
345/35-18	ET STREET RADIAL	R2	3190	7200-3788R	353	698	11,0-13,0
305/35-19	ET STREET RADIAL	R2	3385	7200-3723R	292	708	10,0-12,0 NYHET SOMMAR 2013
305/35-20	ET STREET RADIAL	R2	3450	7200-3727R	317	734	10,0-12,0 NYHET SOMMAR 2013

DIMENSION	NAMN	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR
<b>MT SLANG</b>			
9,50-15/16	MT SLANG	650	7200-9553
11,50-15	MT SLANG	730	7200-9555
15,00-15/16	MT SLANG	820	7200-9558

**FÖRKORTNINGAR**

ST	ANPASSAT FÖR BILAR MED MANUELL LÅDA.
W	EXTRA BRED SLITBANA
S	STYVARE DÄCKSIDA, SNABBARE STARTER
SS	EXTRA STYV DÄCKSIDA
L	LÄTTVIKT
C	SPORT COMPACT
D	FÖR DRAGSTERS
R	RADIAL KONSTRUKTION
M	MOTORCYKEL

**GUMMIBLANDNINGAR**

B2	FÖR MOTORCYKLAR
L2	FÖR JR DRAGSTERS
L4	FÖR DRAGSTERS, LÄTTARE BILAR UTAN BAKFJÄDRING
L7	FÖR MOTORCYKLAR
L8	BRA TILL DE FLESTA BILAR
M5	BRA TILL DE FLESTA BILAR
M7	BRA TILL DE FLESTA BILAR
R1	SPECIELL BLANDNING FÖR ET DRAG RADIAL
R2	SPECIELL BLANDNING FÖR ET STREET RADIAL
X5	BRA VID HÖG TEMPERATUR I ASFALTEN. BLIR EJ LIKA VARM SOM M5

Denna lista annullerar alla föregående. Vi äger rätt att förändra densamma utan särskilt meddelande. Beställningar faktureras alltid till de priser som gäller leveransdagen, oberoende av beställningens datum. Priserna inkluderar ej mervärdesskatt.

#### **GARANTIVILLKOR**

Vi lämnar garanti enligt köplagens normer. Cooper och Avon däck tillverkas av de yppersta råvaror och efter noggrant beprövade metoder genom fortlöpande forskning och tester. Skulle mot förmodan något fel, ej orsakat av yttre omständigheter eller fel användningssätt uppkomma, skall däckets fraktfritt tillställas oss, varvid anmälan i vanlig ordning bifogas. I inget fall ansvarar vi för skador som kan uppstå genom användning eller felaktig montering.

#### **LEVERANSVILLKOR**

Fraktsätt: Leverans sker med billigaste, reguljära tåg- eller biltransport. Önskas snabbare leverans (ex. il- eller expressgods) betalas mellanskillnaden av kunden.

#### **FRAKTFRITT**

Leverans till återförsäljare eller hans helägda filial sker på för oss billigaste sätt och med av oss anlita speditör. Önskas leverans på annat sätt, förbehåller vi oss rätten att debitera merkostnad. För leveranser under 3.000,- netto fakturerings-värde debiteras nettofrakt.

#### **RETURER**

Vid ev. reklamation, v.g kontakta oss på telefon för reklamationsanmälan. Fakturanummer samt anledning till reklamationen skall noteras på rapporten för att faktura skall kunna krediteras. Returfrakten betalas av er, men krediteras efter godkänd reklamation.

#### **BETALNINGSVILLKOR**

30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta, f.n. 18%.

#### **MILJÖAVGIFT**

Tillkommer med 16,- per däck (exkl. moms).

Vi arbetar för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för våra återförsäljare. Utöver en hög produktkvalitet är lagertillgänglighet och snabba leveranser därför starkt prioriterade faktorer.

**En beställning som är oss tillhanda före kl. 14.00 är på plats redan nästkommande dag. (Med undantag av några få orter).**



PRO-IMP AB, BOX 221 61, 504 12 BORÅS  
LEVERANS OCH BESÖKSADRESS:  
VEVGATAN 7, 504 94 BORÅS  
TEL: 033 - 22 23 80 FAX: 033 - 22 23 81  
**WWW.PROIMP.SE**